


	DLGGE	LC.....
	Rijkswaterstaat	
	Ministerie van Verkeer en Waterstaat	
	code	RvR
	ingek.d.d.	04-11-2009
	beh. ambt. 1	hngt
	beh. ambt. 2	Tanb
	beh. ambt. 3	
	archiveren	ja nee
TE VULLEN DOOR		
PROJECTLEIDER		
gebied.	Munnikenland	
gebiedsnr.	1235g	
kwadr.		
base project	initiatief	
	programma	
	ontwerp	
	uitwerking	
	uitvoering	
	beheer	

TACDLG/2009/5j05b

> Retouradres Postbus 9070 6800 ED Arnhem

Waterschap Rivierenland
t.a.v. de heer G. de Vrieze
p/a Dienst Landelijke Gebied, t.a.v. de heer K. Luijt
Postbus 9079
6800 ED ARNHEM

Rijkswaterstaat
Oost-Nederland
Waterdistrict Boven-Rijn en
Waal

St. Annastraat 261
6525 GR Nijmegen
Postbus 9070
6800 ED Arnhem
T (024) 365 08 11
F (024) 323 37 43

Contactpersoon
R.T.H. Lieskamp
T (024) 365 08 22 of mobiel
(06) 22993343
rob.lieskamp@rws.nl

Datum 2 november 2009
Onderwerp Tevredenheidsverklaring Munnikenland beheer en onderhoud in-
/uitstroomopeningen.
Beheer en Onderhoud in-/uitstroomopeningen

Ons kenmerk
RWS/DON-2009/11227

Uw kenmerk

Bijlage(n)

Geachte heer De Vrieze en de heer Luijt,

In het kader van het programma Ruimte voor de Rivier is door initiatiefnemer Waterschap Rivierenland het inrichtingsplan Munnikenland uitgewerkt. Dit inrichtingsplan is het vervolg op het voorkeursalternatief waar de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat mee in heeft gestemd.

Het inrichtingsplan Munnikenland voorziet in een dijkeruglegging van de bandijk langs de Buitenpolder het Munnikenland en de vergraving van de Brakelse Benedenwaarden. Daarnaast krijgt een groot gebied van buitenpolder het Munnikenland een natuurlijke inrichting. De dijkeruglegging wordt aangegrepen om de ecologische kwaliteit van het gebied te vergroten. Het waterschap Rivierenland heeft als verantwoordelijk initiatiefnemer de DLG ingeschakeld bij de planstudiefase van het RvR-project.

Bij het opstellen van het inrichtingsplan is door de initiatiefnemer veel aandacht besteed aan het onderdeel Beheer en Onderhoud. Dit onderdeel is mede bepalend voor het door de Staatssecretaris te nemen SNIP 3 besluit in november 2009.

Het door Waterschap Rivierenland opgestelde Beheer en Onderhoudsplan is in samenspraak met betrokken ambtelijke vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat Oost-Nederland opgesteld. In dit kader heeft afstemmingsoverleg plaatsgevonden, waarbij ook het waterdistrict Boven-Rijn en Waal is betrokken.

Het Beheer en Onderhoudsplan voorziet naast technisch inhoudelijke aspecten, ook een kostentoedeling, een kostenraming en een voorzet voor beheergrenzen in het toekomstig ingerichte projectgebied.

Om een goede projectbeslissing te nemen, heeft Waterschap Rivierenland de beoogd toekomstig beherende instanties gevraagd een verklaring af te geven waarin de intentie wordt uitgesproken akkoord te gaan met het Beheer en Onderhoudsplan.

Dit impliceert tevens instemming met de verantwoordelijkheid voor uitvoering van het voorgestelde beheer en onderhoud, inclusief budgettaire opname in de meerjarenbegroting van Rijkswaterstaat.

**Rijkswaterstaat
Oost-Nederland**
Waterdistrict Boven-Rijn en
Waal

Op basis van de tot op heden ontvangen informatie kunnen wij u het volgende meedelen.

Datum
13 oktober 2009

Voor wat betreft de geest van het bij het inrichtingsplan behorende Beheer en Onderhoudsplan, kan ik u meedelen dat Rijkswaterstaat hier mee in stemt. Wij onderschrijven de nut en noodzaak van tijdig, goed en doeltreffend beheer en onderhoud in het projectgebied.

Ons kenmerk
-

Bij het inrichtingsplan is voorlopig zicht op een 2-tal enkelzijdig aangetakte nevengeulen.

Hoewel de definitieve ontwerpen op dit moment natuurlijk nog niet bekend zijn is aan te nemen dat de te realiseren in-/uitstroomopeningen worden voorzien van een steenachtige drempelconstructie en de situering van deze constructies in de kribvakken en/of nabij de kribben is voorzien.

Rijkswaterstaat zal na aanleg het beheer- en onderhoud van deze in-/uitstroomopeningen op zich nemen mits:

- De in-/uitstroomopeningen zijn gelegen op eigendom van de Staat;
- De in-/uitstroomopeningen zijn gelegen in de kribvakken, waarvan het beheer en onderhoud reeds bij RWS berust;
- De in-/uitstroomopeningen worden aangesloten op de bestaande kribben, waarvan het beheer en onderhoud reeds bij RWS berust;

Verder wijs ik u er op dat Rijkswaterstaat momenteel geen toezegging kan doen dat de benodigde budgetten voor Beheer en Onderhoud ook daadwerkelijk beschikbaar worden gesteld. Wanneer hierin meer duidelijkheid wordt bereikt, stem ik in tot het maken van nadere afspraken en het opstellen van prestatiecontracten waarin het beheer en onderhoud van de in-/uitstroomopeningen wordt meegenomen.

Momenteel loopt nog de discussie over de kade langs de Afdamde Maas. Afhankelijk van het antwoord op de vraag of die voor RWS van strategisch belang is, zal ook die bij RWS in eigendom en beheer moeten komen. Op dit moment is hierover echter nog geen uitsluitsel te geven.

Verder worden geen toezeggingen gedaan in het kader van de te verwachten sedimenteffecten die ontstaan door het aanleggen van de nevengeulen. Hiervoor wordt momenteel door u een discussie met de afdeling Rivierkunde gevoerd.

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
Het districtshoofd van het waterdistrict Boven-Rijn en Waal,

ing. J.H. Beks