

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 **F** (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl **I** www.waterschaprivierenland.nl
Bank 63.67.57.269

Rijkswaterstaat Programmadirectie
Ruimte voor de Rivier.
T.a.v. I. Blok
Postbus 9070
6800 ED Arnhem

Datum:	Ons kenmerk:	Uw kenmerk:	Behandeld door:
5 september 2012	201212830/199217		De heer P. Mouwen
Onderwerp:			Doorkiesnummer / emailadres:
Besluit verlenen watervergunning voor het buitendijks graven van een nevengeul in de buitenbeschermingszone, het buitendijks realiseren van een instroomdrempel door middel van het verhogen van een grondlichaam in de beschermingszone en het ophogen van een fietspad in de kernzone van een primaire waterkering nabij dijkpaalnummer DR147 in het kader van het project "Uiterwaardvergraving Meinerswijk" te Arnhem.			(0344) 64 9337 / p.mouwen@wsrl.nl

Geachte heer/mevrouw Blok,

Op 2 april 2012 hebt u een vergunning aangevraagd voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden in het kader van het project "Uiterwaardvergraving Meinerswijk" te Arnhem. Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen. Dit besluit treft u bijgaand aan.

Het juridisch kader en de reden waarom wij u de vergunning verlenen, kunt u lezen in deel I van deze vergunning. Aan welke eisen en voorschriften uw werkzaamheden moeten voldoen, kunt u lezen in deel II van deze vergunning.

Het is belangrijk dat wij **vooraf** op de hoogte zijn van de start van de werkzaamheden. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen aan onze eisen en voorschriften of dat u ondergrondse constructies weer open moet graven voor controle. In voorschrift 1.1 staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag moet u leges betalen. U krijgt hiervoor van ons per separate post een aanslag legeskosten.

De in de vergunningsvoorschriften genoemde toezichthouder is in dit geval de heer W. Cornelisse, bereikbaar op telefoonnummer 06-53542244.

Als u nog vragen hebt over deze vergunning kunt u contact opnemen met de heer P. Mouwen, te bereiken op het hierboven vermelde telefoonnummer en emailadres. Als u daarbij ons kenmerk 201212830 vermeldt, dan kunnen wij u sneller helpen. Wij verzoeken u vriendelijk dit kenmerk ook bij verdere correspondentie te vermelden, zodat wij u sneller kunnen antwoorden.

Ook vindt u bijgevoegd een antwoordkaart ten behoeve van een klanttevredenheidsonderzoek. Wij zouden het zéér op prijs stellen als u deze kaart invult en (kosteloos) opstuurt. Invullen en retourneren kan ook via: www.waterschaprivierenland.nl/vergunningen (rechtsonderaan de pagina).

Beroep

Belanghebbenden die hun zienswijze bij het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daarop geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen in de periode zoals aangegeven in de bekendmaking beroep

instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Belanghebbenden kunnen beroep aantekenen, ook wanneer zij geen zienswijze hebben ingediend, tegen alle wijzigingen in de definitieve besluiten ten opzichte van de ontwerpbesluiten. Echter bij de vaststelling van de definitieve besluiten zijn geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Hierdoor ontbreekt deze beroepsgrond.

Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet (Chw) in werking getreden. Deze wet bevat onder andere bijzondere procedurele bepalingen voor de beroepsprocedure. Op 13 april 2011 is een Algemene maatregel van Bestuur op basis van deze wet afgekondigd, waardoor alle projecten ter uitvoering van het programma Ruimte voor de Rivier onder de werking van de Chw vallen. Dit betekent dat op de genomen besluiten afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Chw van toepassing is. Belanghebbenden moeten daardoor in het beroepschrift gemotiveerd aangeven welke beroepsgronden worden aangevoerd. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Belanghebbenden dienen in het beroepschrift aan te geven dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Hoogachtend,
het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,
namens deze,
de teamleider Vergunningen,



H. Stok.

Bijlage(n): Besluit /
Afschrift: Complete set: / T-PDV(W. Cornelisse) / Archief

Deel I

WATERVERGUNNING

Kenmerk vergunning : 201212830
Vergunninghouder : Rijkswaterstaat Oost Nederland

Op 2 april 2012 hebben wij van Rijkswaterstaat Oost Nederland, Postbus 9070 te Arnhem, een aanvraag voor een watervergunning op basis van de Keur Waterschap Rivierenland 2009 ontvangen voor:

1. het buitendijks graven van een nevengeul in de buitenbeschermingszone (bouwsteen D);
 2. het buitendijks realiseren van een instroomdrempel door middel van het verhogen van een grondlichaam in de beschermingszone van een primaire waterkering (bouwsteen O);
 3. het ophogen van een fietspad in de kernzone van een primaire waterkering;
- nabij dijkpaalnummer DR147 in het kader van het project "Uiterwaardvergraving Meinerswijk" te Arnhem, percelen kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie E, nummers 2544, 2679, 4448 en 4450 en sectie W, nummer 4094.

De aanvraag is gedaan in verband met het project "Ruimte voor de Rivier" waarbij de uiterwaardvergraving ter hoogte van Meinerswijk een uitvoeringsmaatregel is.

Regelgeving

Ons besluit is gebaseerd op de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.1 van de Keur Waterschap Rivierenland 2009.

Onze overwegingen

Wij hebben ons besluit genomen op basis van de volgende overwegingen.

Procedure

- De ontwerpbesluiten hebben voor eenieder ter inzage gelegen van 14 juni 2012 tot en met 25 juli 2012. Binnen deze zes weken bestond de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Gedurende deze periode is op 26 juni 2012 is een informatiebijeenkomst gehouden over het project en de ontwerpbesluiten. Tijdens deze bijeenkomst bestond de mogelijkheid mondeling zienswijzen in te dienen.
- De in deze periode ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot wijzigingen in de besluiten. Voor de beantwoording van de zienswijzen wordt verwezen naar de "Nota van Antwoord Ruimte voor de Rivier Meinerswijk" die met dit definitieve besluit en de overige definitieve besluiten ter inzage is gelegd.

Algemeen

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels Keur Waterschap Rivierenland 2009 en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.

Graven nevengeul

- De aanvraag is in het bijzonder getoetst aan beleidsregel 5.23: 'Afgravingen in (buiten)beschermingszones van waterkeringen'.
- De nevengeul zal buitendijks worden gegraven in de buitenbeschermingszone van de waterkering.

- Bij de aanvraag zijn berekeningen overlegd (RW1809-303-70/torm/055 en Uiterwaardevergraving Meinerswijk Geohydrologie en waterkwaliteit (RW1809-303-70/torm/054) definitief, 26 maart 2012 waaruit blijkt dat:
 - o Kweltoename door het graven van de nevengeul binnen de toegestane marges valt.
 - o De stabiliteit van de waterkering gewaarborgd is.
- De werkzaamheden voldoen aan de criteria van de beleidsregel.

Realiseren instroomdrempel

- De aanvraag is in het bijzonder getoetst aan beleidsregel 5.21: 'wegen, parkeerplaatsen en perceelontsluitingen in de kern- en beschermingszone van een waterkering'.
- Om de nevengeul bij een bepaalde waterhoogte te kunnen laten meefunctioneren wordt binnen de kern- en beschermingszone een ophoging van maximaal 18 cm aangebracht, welke aansluit op de primaire waterkering.
- Deze ophoging is dermate gering dat dit geen nadelig effect zal hebben op de waterkering.
- De werkzaamheden voldoen aan de criteria van de beleidsregel.

Ophogen fietspad

- De aanvraag is in het bijzonder getoetst aan beleidsregel 5.21: 'wegen, parkeerplaatsen en perceelontsluitingen in de kern- en beschermingszone van een waterkering'.
- Als gevolg van de doodlopende nevengeul is bij hoog water een verhoging van de waterstand tegen de waterkering aan te verwachten.
- Om dit verlies aan marge te compenseren moet de waterkering ter plaatse worden opgehoogd;
- De benodigde ophoging varieert tussen de 0 en 13 cm en wordt uitgevoerd door het ophogen van het fietspad dat op de waterkering ligt.
- De werkzaamheden voldoen aan de criteria van de beleidsregel.

Uitvoeren werkzaamheden binnen gesloten periode

- Conform hoofdstuk 4.9 van de algemene toetsingscriteria van de beleidsregels is er ter bescherming van de waterkering een dijksluitingsperiode bepaald waarin uitvoering van werkzaamheden in en nabij (binnen de kern- en beschermingszone) waterkeringen niet of beperkt wordt toegestaan.
- Door de gesloten periode is het niet altijd mogelijk om werkzaamheden aaneengesloten uit te voeren.
- Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om werkzaamheden binnen de gesloten periode te mogen uitvoeren, afhankelijk van de aard en de rivierwaterstand.
- Deze uit te voeren werkzaamheden moeten in een werkplan ter goedkeuring aan het waterschap worden voorgelegd, en in overleg met de dijkopzichter worden uitgevoerd.
- Bovenstaande is in de algemene voorschriften 1.1 en 1.10 opgenomen.

Ons besluit

Wij hebben besloten om:

Rijkswaterstaat Oost Nederland en rechtverkrijgenden watervergunning te verlenen voor:

1. het buitendijks graven van een nevengeul in de buitenbeschermingszone (bouwsteen D);
2. het buitendijks realiseren van een instroomdrempel door middel van het verhogen van een grondlichaam in de beschermingszone van een primaire waterkering (bouwsteen O);
3. het ophogen van een fietspad in de kernzone van een primaire waterkering;

nabij dijkpaalnummer DR147 in het kader van het project "Uiterwaardevergraving Meinerswijk" te Arnhem, percelen kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie E, nummers 2544, 2679, 4448 en 4450 en sectie W, nummer 4094, onder de in deel II genoemde voorschriften.

Van deze watervergunning maken deel uit de door Waterschap Rivierenland gewaarmerkte bijlagen:

- Bijlage 01-4 Projectbeschrijving;
- Bijlage A3-11 Tekeningen, berekeningen en werkplan;
 - * Tekeningnummer RW1809-303-2021, d.d. 27-02-2012;
 - * Tekeningnummer RW1809.303-2001, d.d. 08-03-2012;
 - * Tekeningnummer RW1809.303-2002, d.d. 08-03-2012;
 - * Tekeningnummer RW1809.303.2101, d.d. 27-03-2012;
 - * Tekeningnummer RW1809.303.2102, d.d. 19-04-2012;
 - * Uiterwaardvergraving Meinerswijk, uitvoeringsplan, (RW1809-303-70/torm/053) definitief, d.d. 26 maart 2012;
 - * Effectbeoordeling primaire waterkering RW1809-303-70/torm/055, d.d. 26 maart 2012;
 - * Uiterwaardevergraving Meinerswijk Geohydrologie en waterkwaliteit (RW1809-303-70/torm/054) definitief, 26 maart 2012;
- Bijlage I Begrippenlijst;
- Bijlage II Kaart uitvoeringsplan;
- Bijlage III Toponiemenkaart.

Besluitnummer: 201212830.

Het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,
namens deze,
de teamleider Vergunningen,



H. Stok.

Deel II

WATERVERGUNNING

Kenmerk vergunning : 201212830
Vergunninghouder : Rijkswaterstaat Oost Nederland

1 Algemene voorschriften

- 1.1 minimaal twee weken voordat met de werkzaamheden mag worden gestart, dient ter goedkeuring van het waterschap een werkplan te worden voorgelegd.
- 1.2 Minstens 5 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld bij de toezichthouder van het waterschap, te bereiken op het in de begeleidende brief vermelde telefoonnummer. Tevens moet het ingevulde kaartje 'start werkzaamheden' worden opgestuurd naar het waterschap. Als het werkzaamheden in de nabijheid van een weg in beheer bij Waterschap Rivierenland betreft, kan de start van de werkzaamheden ook worden gemeld via ingravingen@wsrl.nl.
- 1.3 Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, vervalt deze watervergunning zonder dat intrekking heeft plaatsgevonden.
- 1.4 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. Degene die de werkzaamheden uitvoert dient op de hoogte te zijn van de voorschriften in deze vergunning.
- 1.5 Vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
- 1.6 Het werk moet u uitvoeren conform de tekening(en) en bijlagen:
 - Bijlage 01-4 Projectbeschrijving;
 - Bijlage A3-11 Tekeningen, berekeningen en werkplan:
 - * Tekeningnummer RW1809-303-2021, d.d. 27-02-2012;
 - * Tekeningnummer RW1809.303-2001, d.d. 08-03-2012;
 - * Tekeningnummer RW1809.303-2002, d.d. 08-03-2012;
 - * Tekeningnummer RW1809.303.2101, d.d. 27-03-2012;
 - * Tekeningnummer RW1809.303.2102, d.d. 19-04-2012;
 - * Uiterwaardvergraving Meinerswijk, uitvoeringsplan, (RW1809-303-70) definitief, d.d. 26 maart 2012;
 - * Effectbeoordeling primaire waterkering RW1809-303-70/torm/055, d.d. 26 maart 2012;
 - * Uiterwaardevergraving Meinerswijk Geohydrologie en waterkwaliteit (RW1809-303-70/torm/054) definitief, 26 maart 2012;
 - Bijlage I Begrippenlijst;
 - Bijlage II Kaart uitvoeringsplan;
 - Bijlage III Toponiemenkaart;

Als op de tekening(en) en/of in de bijlagen door het waterschap een wijziging is aangebracht, moeten deze worden gemaakt zoals het gewijzigd is.

- 1.7 De werkzaamheden moeten zoveel mogelijk zonder onderbreking worden uitgevoerd. Daarbij moeten alle aanwijzingen door de toezichthouder onmiddellijk worden opvolgt.
- 1.8 Als het werk klaar is moet dit worden gemeld aan het waterschap. Hiervoor kan het kaartje “einde werkzaamheden” worden ingevuld en worden teruggestuurd naar het waterschap.
- 1.9 Na ontvangst van het kaartje “einde werkzaamheden” zal de toezichthouder het werk controleren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt.

Algemene voorschriften specifiek voor waterkeringen

- 1.10 In het tijdvak 15 oktober tot 1 april van elk jaar, gedurende de uitvoering van de werkzaamheden zoals vergund in deze vergunning, mogen in de waterkeringen en bijbehorende beschermingszones werkzaamheden worden verricht indien het werkplan zoals vernoemd onder algemeen voorschrift 1.1, door het waterschap is goedgekeurd en wordt toegepast.
- 1.11 Bij hoge rivierwaterstanden kan het nodig zijn dat de werkzaamheden tussentijds moet worden stilgelegd. De toezichthouder zal de vergunninghouder daarvan op de hoogte stellen. Ook kan hij voorschrijven extra maatregelen te nemen om de waterkering te beschermen.
- 1.12 De kruin en/of het talud van de waterkering mag niet worden gebruikt als opslagplaats of stallingsplaats.

2 Bijzondere voorschriften

Graven van een nevengeul in de buitenbeschermingszone van een waterkering

- 2.1 de nevengeul dient te worden graven zoals is aangegeven op de tekeningen en in de bijlagen genoemd onder voorschrift 1.6.

Ophogen fietspad in de kernzone van een waterkering

- 2.2 Ter compensatie van de te graven nevengeul dient de waterkering te worden opgehoogd.
- 2.3 De ophoging moet worden uitgevoerd door het ophogen van het fietspad over het traject zoals staat aangegeven op de tekening met nummer RW1809.303.2102, d.d. 19-04-2012 genoemd onder voorschrift 1.6.

Ophogen grondlichaam binnen kern- en beschermingszone van een waterkering t.b.v. het realiseren van een instroomdrempel

- 2.4 Het te herstellen talud moet aansluiten op en overeenkomen met de aangrenzende taluds.
- 2.5 Aan een grastalud worden de volgende eisen gesteld:

- de klei op het buitentalud, de toplaag waarop het gras wordt ingezaaid, moet erosiebestedigheid categorie 3 klei zijn;
 - na het aanvullen met klei, moet het talud worden ingezaaid met een graszaadmengsel type D1, in een hoeveelheid van 40-70 kg/ha.
- 2.6 De afwerking van de dijk moet uiterlijk voor 15 oktober van het jaar van de uitvoering volledig klaar zijn. Als de grasmat of taludbescherming op genoemde tijdstip nog niet hersteld is, moet het profiel van de dijk tegen hoogwater worden beschermd. Daarvoor moet een strook tot minimaal 5 meter links en rechts van het af te werken gedeelte dijktalud worden voorzien van een winterkrammat of een PE80 kunststofdoek. Deze mat/doek moet reiken tot minimaal 4,0 meter uit de buitenteen van de dijk. De mat/doek moet tot 1 april van het daaropvolgende jaar blijven liggen.
- 2.7 Het werk moet op zo'n manier worden uitgevoerd dat de afwatering van de waterkering en het betrokken terrein zonder hinder kan plaatsvinden.

3 Waar u verder rekening mee moet houden

- 3.1 Mogelijk zijn er andere regelingen dan de Keur Waterschap Rivierenland 2009 van toepassing op de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Geadviseerd wordt daarom contact op te nemen met de gemeente Arnhem.
- 3.2 Als het werk aansluit op een openbare weg, of in de berm van de openbare weg ligt (bijvoorbeeld het maken of veranderen van een uitrit of het leggen van een kabel), dan is ook toestemming nodig van de wegbeheerder.
- 3.3 Als de in dit besluit gestelde voorschriften of (uitvoerings)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.
- 3.4 Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt.
- 3.5 Bij de uitvoering van de werkzaamheden is mogelijk ook de Flora- en Faunawet en/of de Natuurbeschermingswet van toepassing. Dit betekent dat schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk moet worden voorkomen.
- 3.6 Grond welke als gevolg van de werkzaamheden wordt verontreinigd, moet door de vergunninghouder worden verwijderd en afgevoerd.
- 3.7 Het Besluit bodemkwaliteit stelt voorwaarden aan het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen in het oppervlaktewater. Als er bouwstoffen, grond of baggerspecie worden toegepast moet dit worden gemeld via het Meldpunt bodemkwaliteit. Via het meldsysteem kan ook eenmalig de toepassingslocatie van een werk van meer dan 50 m³ schone grond worden gemeld.
- 3.8 Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. Rechtsopvolgers moeten van deze vergunning op de hoogte worden gesteld.
- 3.9 Als de geldigheid van de vergunning dreigt te verlopen, kan binnen de geldigheidstermijn bij het waterschap om verlenging van de geldigheidsduur van de vergunning worden gevraagd.

Als het dan geldende beleid het toestaat, zal de vergunning waarschijnlijk kunnen worden verlengd. Als het beleid echter gewijzigd is, kan met het waterschap worden overlegd wat de mogelijkheden zijn.